

檢測報告

19-0904-092-01

第1頁, 共6頁

精森生物科技有限公司

樣品名稱：馬來愛

樣品批號：-

包裝型態：散裝

數量/重量：34g

保存方式：常溫

製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：漢聖製藥科技股份有限公司

檢測委託單位地址：900 屏東市工業環路 20 號

其它資訊：-

收樣日期：2019/09/04

檢驗日期：2019/09/04 ~ 2019/09/18

報告日期：2019/09/18

製造日期：-

有效日期：-

聯絡人電話：(08)7226222

聯絡人姓名：李曄青

檢測項目	結果	定量/偵測極限
重金屬 (以鉛計)	<20 ppm	20 ppm

~~~以下空白~~~

### 檢測方法：

#### 1. 重金屬 (以鉛計)：

參考 107 年 3 月 22 日衛授食字第 1071900482 號公告修正 食品添加物規格檢驗方法 附錄 A 第 7 法 重金屬檢查法

報告簽署人

  


1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業報銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

## 檢測報告

**19-0904-092-01**

第2頁，共6頁

**精森生物科技有限公司**

樣品名稱：馬來愛

樣品批號：-

包裝型態：散裝

數量/重量：34g

保存方式：常溫

製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：漢聖製藥科技股份有限公司

檢測委託單位地址：900 屏東市工業環路 20 號

其它資訊：-

收樣日期：2019/09/04

檢驗日期：2019/09/04 ~ 2019/09/18

報告日期：2019/09/18

製造日期：-

有效日期：-

聯絡人電話：(08)7226222

聯絡人姓名：李晔青

| 檢測項目       | 結果  | 定量/偵測極限 |
|------------|-----|---------|
| 西藥成分 214 項 | 未檢出 | 如附表     |

~~~~以下空白~~~~

檢測方法：

1. 西藥成分 214 項：

參考衛生福利部食品藥物管理署 103 年 2 月 17 日修正建議檢驗方法 TFDAO0015.01 中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0904-092-01

精森生物科技有限公司

第3頁, 共6頁

樣品照片：



19-0904-092-01

(照片一)



19-0904-092-01

(照片二)

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0904-092-01

第4頁, 共6頁

精森生物科技有限公司

附表

| 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) | 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) | 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) |
|----------------|---|--------------|---------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| 補腎滋養類(壯陽類)(35) | | | 32 | Thiosildenafil | 450 | 60 | Hydrocortisone | 750 |
| 1 | Acetil acid | 1500 | 33 | Vardenafil | 1800 | 61 | Methylprednisolone | 750 |
| 2 | Acetildenafil | 600 | 34 | Vardenafil analogue [2-(2-ethox | 1800 | 62 | Prednisolone | 1200 |
| 3 | Acetylvardenafil | 600 | | phenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo- | | 63 | Prednisone | 750 |
| 4 | Aminotadalafil | 900 | | (51-f)-(1,2,4)triazin-4-one] | | 64 | Triamcinolone | 900 |
| 5 | Carbodenafil | 1500 | 35 | Yohimbine | 1500 | 風濕鎮痛類(9) | | |
| 6 | Chloropretadalafil | 1500 | 減肥類(15) | | | 65 | Carisoprodol | 60 |
| 7 | 7-Ketodehydroepiandrosterone
(7-keto-DHEA) | 3000 | 36 | Clobenzorex | 30 | 66 | Chlormezanone | 60 |
| 8 | N-Desethylvardenafil | 3000 | 37 | N-Desmethyisibutramine | 3000 | 67 | Chlorzoxazone | 1050 |
| 9 | N-Desmethylacetildenafil | 3000 | 38 | N-Didesmethyisibutramine | 3000 | 68 | Diclofenac | 600 |
| 10 | N-Desmethylsildenafil | 3000 | 39 | Diethylpropion | 450 | 69 | Ketoprofen | 450 |
| 11 | Dimethylsildenafil | 3000 | 40 | Fenfluramine | 30 | 70 | Naproxen | 900 |
| 12 | Fluoxymesterone | 600 | 41 | Mazindol | 1950 | 71 | Oxyphenbutazone | 450 |
| 13 | Gendenafil | 3000 | 42 | Mephentermine | 60 | 72 | Phenylbutazone | 750 |
| 14 | Homosildenafil | 1350 | 43 | Orlistat | 30 | 73 | Piroxicam | 600 |
| 15 | Hydroxyacetildenafil | 600 | 44 | Phenolphthalein | 600 | 解熱止痛消炎類(13) | | |
| 16 | Hydroxyhomosildenafil | 1200 | 45 | Phentermine | 60 | 74 | Acetaminophen | 300 |
| 17 | Hydroxythiohomosildenafil | 1650 | 46 | Phenylpropanolamine | 60 | 75 | Aminopyrine | 900 |
| 18 | Hydroxyvardenafil | 1500 | 47 | Rimonabant | 3000 | 76 | Aspirin | 600 |
| 19 | Imidazosagatriazinone | 1200 | 48 | Sibutramine | 1200 | 77 | Bucetin | 600 |
| 20 | Methyltestosterone | 600 | 49 | Synephrine | 450 | 78 | Ethoxybenzamide | 600 |
| 21 | Noracetildenafil | 300 | 50 | Cetilistat | 1500 | 79 | Ibuprofen | 1200 |
| 22 | Norneosildenafil | 1000 | 感冒類(6) | | | 80 | Indomethacin | 1200 |
| 23 | Nortadalafil | 1500 | 51 | Bromhexine | 1200 | 81 | Mefenamic acid | 900 |
| 24 | Phentolamine | 1500 | 52 | Carbetapentane | 30 | 82 | Morphine | 150 |
| 25 | Piperiacetildenafil | 3000 | 53 | Dextromethorphan | 1500 | 83 | Pentazocine | 30 |
| 26 | Piperidenafil | 1500 | 54 | Diprophylline | 900 | 84 | Phenacetin | 300 |
| 27 | Sildenafil | 1200 | 55 | Guaifenesin | 2400 | 85 | Salicylamide | 600 |
| 28 | Tadalafil | 600 | 56 | Phenylephrine | 2850 | 86 | Sulindac | 750 |
| 29 | Testosterone | 600 | 類固醇類(8) | | | 氣喘類(1) | | |
| 30 | Thiodimethylsildenafil | 450 | 57 | Betamethasone | 900 | 87 | Theophylline | 600 |
| 31 | Thiohomosildenafil | 450 | 58 | Cortisone | 750 | 外用局部麻醉類(5) | | |
| | | | 59 | Dexamethasone | 1200 | 88 | Benzocaine | 300 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0904-092-01

第5頁, 共6頁

精森生物科技有限公司

| 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) | 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) | 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
| 89 | Dibucaine | 450 | 120 | Acetohexamide | 750 | 152 | Melatonin | 1200 |
| 90 | Lidocaine | 30 | 121 | Chlorpropamide | 600 | 153 | Meprobamate | 150 |
| 91 | Procaine | 300 | 122 | Glibenclamide | 4800 | 154 | Methaqualone | 900 |
| 92 | Tetracaine | 600 | 123 | Metformin | 300 | 155 | Secobarbital | 900 |
| 健胃類(14) | | | 124 | Phenformin | 300 | 156 | Thioridazine | 300 |
| 93 | Atropine | 30 | 125 | Pioglitazone | 1200 | 157 | Zolpidem | 300 |
| 94 | Butropium | 3000 | 126 | Rosiglitazone | 3000 | 利尿及降血壓類(7) | | |
| 95 | Camylofine | 3000 | 127 | Tolbutamide | 150 | 158 | Chlorothiazide | 750 |
| 96 | Cimetidine | 1500 | 心臟血管用藥類(11) | | | 159 | Cinnarizine | 600 |
| 97 | Dicyclomine | 30 | 128 | Atenolol | 300 | 160 | Furosemide | 600 |
| 98 | Glycopyrronium | 900 | 129 | Bezafibrate | 600 | 161 | Hydralazine | 450 |
| 99 | Homatropine | 60 | 130 | Clofibrate | 1500 | 162 | Hydrochlorothiazide | 600 |
| 100 | Metoclopramide | 750 | 131 | Digitoxin | 450 | 163 | Propranolol | 1350 |
| 101 | Oxethazaine | 150 | 132 | Dipyridamole | 450 | 164 | Reserpine | 1200 |
| 102 | Oxyphencyclimine | 75 | 133 | Fenofibrate | 3000 | 動情激素類(8) | | |
| 103 | Pirenzepine | 1350 | 134 | Gemfibrozil | 4500 | 165 | Diethylstilbesterol | 600 |
| 104 | Propantheline | 3000 | 135 | Nicametate | 2550 | 166 | Estradiol | 1200 |
| 105 | Ranitidine | 600 | 136 | Nifedipine | 600 | 167 | Estrinol | 60 |
| 106 | Scopolamine | 150 | 137 | Nylidrin | 4500 | 168 | Estrone | 30 |
| 抗菌解毒類(12) | | | 138 | Xanthinol Niacinate | 1050 | 169 | Ethinylestradiol | 30 |
| 107 | Econazole | 60 | 抗組織胺及抗過敏類(5) | | | 170 | Ethisterone | 600 |
| 108 | Salicylic acid | 900 | 139 | Brompheniramine | 1800 | 171 | Norethisterone | 600 |
| 109 | Sulfadiazine | 600 | 140 | Carbinoxamine | 1650 | 172 | Progesterone | 600 |
| 110 | Sulfadimethoxine | 750 | 141 | Chlorpheniramine | 1200 | 泌尿用藥類(6) | | |
| 111 | Sulfamerazine | 450 | 142 | Diphenhydramine | 30 | 173 | Flavoxate | 900 |
| 112 | Sulfamethazine | 600 | 143 | Terfenadine | 450 | 174 | Nalidixic acid | 300 |
| 113 | Sulfamethoxypyridazine | 450 | 精神安定類(14) | | | 175 | Nitrofurantoin | 450 |
| 114 | Sulfanilamide | 300 | 144 | Amitriptyline | 750 | 176 | Norfloracin | 300 |
| 115 | Sulfathiazole | 600 | 145 | Barbital | 750 | 177 | Phenazopyridine | 750 |
| 116 | Sulfisoxazole | 450 | 146 | Bromvalerylurea | 1950 | 178 | Sulfamethizole | 600 |
| 117 | Terbinafine | 300 | 147 | Chlordiazepoxide | 300 | 賀爾蒙類(7) | | |
| 118 | Tinidazole | 900 | 148 | Chlorpromazine | 300 | 179 | Ethylestrenol | 30 |
| 瀉劑類(1) | | | 149 | Diazepam | 300 | 180 | Etofibrate | 3000 |
| 119 | Bisacodyl | 600 | 150 | Fluoxetine | 1200 | 181 | Methandriol | 2400 |
| 糖尿病用藥類(8) | | | 151 | Lorazepam | 300 | 182 | Methandrostenolone | 600 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業報銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0904-092-01

第6頁, 共6頁

精森生物科技有限公司

| 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) | 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) | 序號 | 分析項目
(依英文名稱排序) | MDL
(ppm) |
|---------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 183 | Nandrolone | 750 | 194 | Benzbromarone | 900 | 205 | Strychnine | 900 |
| 184 | Oxymetholone | 1050 | 195 | Colchicine | 750 | 206 | Theobromine | 600 |
| 185 | Stanozolol | 2100 | 196 | Probenecid | 900 | 抗 生 素 類 (5) | | |
| 抗癲癇及鎮痙類 (7) | | | 197 | Sulfinpyrazone | 750 | 207 | Chloramphenicol | 1200 |
| 186 | Benzhexol | 1800 | 治 甲 狀 腺 機 能 缺 陷 (3) | | | 208 | Griseofulvin | 450 |
| 187 | Diphenylhydantoin | 150 | 198 | Carbimazole | 600 | 209 | Ketoconazole | 300 |
| 188 | Mephesisin | 150 | 199 | Liothyronine | 3600 | 210 | Metronidazole | 900 |
| 189 | Metharbital | 750 | 200 | Methimazole | 300 | 211 | Sulfamethoxazole | 600 |
| 190 | Orphenadrine | 30 | 興 奮 劑 類 (6) | | | 其 他 類 (3) | | |
| 191 | Phenobarbital | 900 | 201 | Amphetamine | 60 | 212 | Finasteride (Proscar) | 3000 |
| 192 | Primidone | 30 | 202 | Caffeine | 600 | 213 | Minoxidil | 600 |
| 尿 酸 痛 風 類 (5) | | | 203 | Cocaine | 750 | 214 | Quinine | 300 |
| 193 | Allopurinol | 600 | 204 | Methamphetamine | 60 | | | |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

18-1226-024-01

第1頁, 共6頁

精森生物科技有限公司

樣品名稱：馬來愛滴粒

樣品資訊：馬來愛滴粒

樣品狀態：散裝

檢測委託單位：漢聖製藥科技股份有限公司

檢測委託單位地址：900 屏東市工業環路 20 號

收樣日期：2018/12/26

檢驗日期：2018/12/26 ~ 2019/01/04

報告日期：2019/01/04

| 檢測項目 | 結果 | 定量極限 |
|--------------|------------|------|
| 農藥殘留檢測 373 項 | N.D. (未檢出) | 如附表 |
| ~~~以下空白~~~ | | |

檢測方法：

1. 農藥殘留檢測 373 項：

參考(1) 106 年 8 月 31 日衛授食字第 1061901690 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)
(2) European Committee for Standardization. 2017. Food of plant origin – determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE – QuEChERS-method. DIN EN 15662:2017 (English version).

定量極限參考附表”一般食品 a”

報告簽署人


Stacy Lin

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

18-1226-024-01

第2頁, 共6頁

精森生物科技有限公司

附表

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 1 | 2,6-Dichlorophthalates (2,6-DiPh) | 2,6-Dichlorophthalates | 0.02 | 0.05 |
| 2 | 2-Phenylphenol | 2-Phenylphenol | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 3-keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 3-OH carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 5 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 | 0.05 |
| 6 | Acephate | 蝦殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 7 | Acequinocyl - hydroxyl | 亞醯諾代爾物 | 0.02 | 0.05 |
| 8 | Acetamid | 亞滅培 | 0.02 | 0.05 |
| 9 | Acetochlor | 得滅克 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | Acibenzolar-S-methyl | Acibenzolar-S-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 11 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.02 | 0.05 |
| 12 | Alachlor | 拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 13 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | Aldicarb sulfone | 得滅克磺 | 0.02 | 0.02 |
| 15 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞磺 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | Aldrin | 阿特靈 | 0.02 | 0.03 |
| 17 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.1 | 0.1 |
| 18 | Alloxidim (sodium) | 亞汰草 | 0.02 | 0.05 |
| 19 | Ametratin | 滅脫定 | 0.02 | 0.05 |
| 20 | Ametryn | 草脫淨 | 0.02 | 0.05 |
| 21 | Amisulbrom | 安美達 | 0.03 | 0.05 |
| 22 | Atrazine | 草脫淨 | 0.02 | 0.05 |
| 23 | Azinphos-methyl | 谷達松 | 0.02 | 0.1 |
| 24 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 0.05 |
| 25 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.02 | 0.05 |
| 26 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.02 | 0.05 |
| 27 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.02 | 0.05 |
| 28 | Benfuracarb | 免扶克 | 0.02 | — |
| 29 | Bensulfuron-methyl | 免達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 30 | Bentazone | 本達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 31 | Benthiazole | 佛生 | 0.02 | 0.05 |
| 32 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 33 | Bifenox | 必芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 34 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 35 | Bitertanol | 比多農 | 0.02 | 0.05 |
| 36 | Boscalid | 白克列 | 0.02 | 0.05 |
| 37 | Bromacil | 克草 | 0.02 | 0.05 |
| 38 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 39 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 40 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 41 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.02 | 0.05 |
| 42 | Bufencarb | 必克羅 | 0.01 | 0.03 |
| 43 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 44 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.02 | 0.05 |
| 45 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 46 | Butocarboxim | 佛嘉信 | 0.02 | 0.05 |
| 47 | Butralin | 比達寧 | 0.02 | 0.05 |
| 48 | Cadusafos | Cadusafos | 0.02 | 0.05 |
| 49 | Carbaryl | 加保利 | 0.02 | 0.05 |
| 50 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.02 | 0.05 |
| 51 | Carbofuran | 加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 52 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 53 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 54 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.02 | 0.05 |
| 55 | Carpropamid | 加普胺 | 0.02 | 0.05 |
| 56 | Chinomethionat | 螞離丹 | 0.02 | 0.05 |
| 57 | Chlorantraniliprole | 魁安勃 | 0.02 | 0.05 |
| 58 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.02 | 0.05 |
| 59 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.02 | 0.05 |
| 60 | Chloropropylate | 克殺蟎 | 0.02 | 0.02 |
| 61 | Chlorothalonil | 四氯異苯晴 | 0.04 | 0.05 |
| 62 | Chlorpropham | Chlorpropham | 0.02 | 0.05 |
| 63 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.02 | 0.05 |
| 64 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.02 | 0.05 |
| 65 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.02 | 0.05 |
| 66 | Chlozolinate | 克羅得 | 0.02 | 0.05 |
| 67 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 68 | Cinem I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 69 | Cinem II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 70 | Cinosulfuron | 西達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 71 | cis-Chlordane | cis-可氯丹 | 0.02 | 0.05 |
| 72 | Clethodim | 魁草同 | 0.02 | 0.05 |
| 73 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 74 | Clomazone | 可滅眠 | 0.02 | 0.05 |
| 75 | Clomeprop | 克普草 | 0.02 | 0.05 |
| 76 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.02 | 0.05 |
| 77 | CPMC(Etfol) | 蟲必殺 | 0.02 | 0.05 |
| 78 | Cyanazine | 戴乃淨 | 0.02 | 0.05 |
| 79 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.02 | 0.05 |
| 80 | Cyanophos | 戴乃松 | 0.02 | 0.05 |

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效：本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

18-1226-024-01
精森生物科技有限公司

第3頁, 共6頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 81 | Cyazofamid | 賽肅滅 | 0.02 | 0.05 |
| 82 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.02 | 0.05 |
| 83 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 84 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.02 | 0.05 |
| 85 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 86 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.02 | 0.05 |
| 87 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 88 | Cymoxanil | 克絕 | 0.02 | 0.05 |
| 89 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.03 | 0.5 |
| 90 | Cyproconazole | 環克座 | 0.02 | 0.05 |
| 91 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 0.05 |
| 92 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 93 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.02 | 0.05 |
| 94 | Diazinon | 大利松 | 0.02 | 0.05 |
| 95 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 96 | Dicloran | 大克蘭 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | Dicofol | 大克蟎 | 0.02 | 0.05 |
| | Dicofol (DCBP) | 大克蟎代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 98 | Dicofol | 雙特松 | 0.02 | 0.05 |
| 99 | Dieldrin | 地特靈 | 0.02 | 0.05 |
| 100 | Difenoconazole | 特克利 | 0.02 | 0.05 |
| 101 | Disulfobenzuron | 二福隆 | 0.01 | 0.05 |
| 102 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.02 | 0.05 |
| 103 | Dimethipin | 機養得 | 0.02 | 0.05 |
| 104 | Dimethoate | 大滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 105 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 106 | Diniconazole | 達克利 | 0.02 | 0.05 |
| 107 | Dinitramine | 捷乃安 | 0.02 | 0.05 |
| 108 | Dinotefuran | 達特南 | 0.02 | 0.05 |
| 109 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.02 | 0.05 |
| 110 | Diphenylamine | Diphenylamine | 0.02 | 0.05 |
| 111 | Disulfoton | 二硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 112 | Ditalimfos | 普得松 | 0.02 | 0.03 |
| 113 | Dithiopyr | 汰蟎草 | 0.02 | 0.05 |
| 114 | Diuron | 達有龍 | 0.02 | 0.05 |
| 115 | Dymron | 汰草龍 | 0.02 | 0.05 |
| 116 | Edifenphos | 邁松松 | 0.02 | 0.05 |
| 117 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.02 | 0.05 |
| 118 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.02 | 0.05 |
| 119 | Endosulfan sulfate | 安殺魯硫酸鹽 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 120 | Endrin | 安特靈 | 0.02 | 0.05 |
| 121 | EPN | 一品松 | 0.02 | 0.03 |
| 122 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.02 | 0.05 |
| 123 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.02 | 0.05 |
| 124 | Ethion | 愛殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 125 | Ethiprole | 益斯普 | 0.02 | 0.05 |
| 126 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 127 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 0.05 |
| 128 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 129 | Etoxazole | 依殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 130 | Etridiazole | 依得利 | 0.02 | 0.05 |
| 131 | Etrinfos | 益多松 | 0.02 | 0.05 |
| 132 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.02 | 0.05 |
| 133 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 | 0.05 |
| 134 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 135 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 136 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.02 | 0.05 |
| 137 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.02 | 0.05 |
| 138 | Fenhexamid | Fenhexamid | 0.02 | 0.05 |
| 139 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 140 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 141 | Fenothicarb | 芬硫克 | 0.02 | 0.05 |
| 142 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.02 | 0.05 |
| 143 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 144 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.02 | 0.05 |
| 145 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 146 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.02 | 0.05 |
| 147 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 148 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.02 | 0.05 |
| 149 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 | 0.05 |
| 150 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.02 | 0.05 |
| 151 | Ferimzone | 富米松 | 0.02 | 0.05 |
| 152 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 | 0.002 |
| 153 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 154 | Flazasulfuron | 伏達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 155 | Fonicamid | 歐尼胺 | 0.02 | 0.05 |
| 156 | Fluazifop-P-butyl | 伏齊普 | 0.02 | 0.05 |
| 157 | Fluazinam | 扶古胺 | 0.02 | 0.05 |
| 158 | Flubendiamide | 歐大滅 | 0.02 | 0.05 |
| 159 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣、測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

18-1226-024-01
精森生物科技有限公司

第4頁, 共6頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 160 | Fludioxonil | 撲滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 161 | Fluensulfone | 戴達芬 | 0.02 | 0.05 |
| 162 | Flufenoxuron | 戴芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 163 | Fluopicolide | 戴比來 | 0.02 | 0.05 |
| 164 | Fluopyram | 戴派瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 165 | Flupyradifurone | Flupyradifurone | 0.02 | 0.05 |
| 166 | Fluroxypyr-meptyl | 戴氟比代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 167 | Flusilazole | 撲砂得 | 0.02 | 0.05 |
| 168 | Flutolanil | 福多寧 | 0.02 | 0.05 |
| 169 | Flutriafol | 撲汰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 170 | Fluralinate | 福化利 | 0.02 | 0.05 |
| 171 | Fluxapyroxad | 戴克殺 | 0.02 | 0.05 |
| 172 | Fonofos | 大福松 | 0.02 | 0.05 |
| 173 | Formetanate | 覆滅編 | 0.02 | 0.05 |
| 174 | Formothion | 福木松 | 0.02 | 0.05 |
| 175 | Fosfiazate | 福賽絕 | 0.02 | 0.05 |
| 176 | Fthalide | 熱必斯 | 0.02 | 0.05 |
| 177 | Furametpyr | 福拉比 | 0.02 | 0.05 |
| 178 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 179 | Haloxyp-methyl | 甲基合戴戴 | 0.02 | 0.05 |
| 180 | Heptachlor | 飛佛達 | 0.04 | 0.05 |
| 181 | Heptachlor epoxide | 環戴飛佛達 | 0.02 | 0.05 |
| 182 | Heptenophos | 飛達松 | 0.02 | 0.05 |
| 183 | Hexaconazole | 非克利 | 0.02 | 0.05 |
| 184 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 0.05 |
| 185 | Hexazinone | 非殺淨 | 0.02 | 0.05 |
| 186 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.02 | 0.05 |
| 187 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 0.05 |
| 188 | Imibenconazole | 易胺康 | 0.04 | 0.1 |
| 189 | Imidacloprid | 益達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 190 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01 |
| 191 | Iprobenfos | 丙基易樂松 | 0.02 | 0.05 |
| 192 | Iprodione | 依普同 | 0.02 | 0.05 |
| 193 | Iprovalicarb | Iprovalicarb | 0.02 | 0.05 |
| 194 | Isazofos | 依殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 195 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 196 | Isoprocab | 滅必羅 | 0.02 | 0.05 |
| 197 | Isoprothiolane | 亞賜蘭 | 0.02 | 0.05 |
| 198 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.02 | 0.05 |
| 199 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 200 | Isouron | 愛達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 201 | Isoxaflutole | Isoxaflutole | 0.02 | 0.05 |
| 202 | Isoxathion | 加福松 | 0.02 | 0.1 |
| 203 | Jasmodin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 204 | Jasmodin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 205 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.02 | 0.05 |
| 206 | Linuron | 理有龍 | 0.02 | 0.05 |
| 207 | Lufenuron | 林芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 208 | Malathion | 馬拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 209 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.02 | 0.05 |
| 210 | Mecarbam | 滅加松 | 0.02 | 0.05 |
| 211 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 212 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.02 | 0.05 |
| 213 | Mephosfolan | 美福松 | 0.02 | 0.05 |
| 214 | Meprothion | 滅普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 215 | Metaflumizone | 美戴隆 | 0.02 | 0.05 |
| 216 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.02 | 0.05 |
| 217 | Metazachlor | 滅草隆 | 0.02 | 0.05 |
| 218 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.02 | 0.05 |
| 219 | Methacryfos | 滅克松 | 0.02 | 0.05 |
| 220 | Methamidophos | 達馬松 | 0.02 | 0.05 |
| 221 | Methidathion | 滅大松 | 0.02 | 0.05 |
| 222 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.02 | 0.05 |
| 223 | Methomyl | 納乃得 | 0.02 | 0.05 |
| 224 | Methoprene | 美賜平 | 0.02 | 0.05 |
| 225 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 | 0.05 |
| 226 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫醚 | 0.02 | 0.02 |
| 227 | Metobromuron | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 228 | Metolachlor | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 229 | Metolcarb | 治滅羅 | 0.02 | 0.05 |
| 230 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.02 | 0.05 |
| 231 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.02 | 0.05 |
| 232 | Mevinphos | 美文松 | 0.02 | 0.05 |
| 233 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.04 | 0.05 |
| 234 | Molinate | 柏得壯 | 0.02 | 0.05 |
| 235 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 | 0.05 |
| 236 | MPMC(Xylylcarb) | 滅爾森 | 0.02 | 0.05 |
| 237 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.02 | 0.05 |
| 238 | Napropamide | 滅落脫 | 0.02 | 0.05 |
| 239 | Norflurazon | Norflurazon | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

18-1226-024-01
精森生物科技有限公司

第5頁, 共6頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 240 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.02 | 0.05 |
| 241 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 242 | <i>o,p'</i> -DDD | <i>o,p'</i> -滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 243 | <i>o,p'</i> -DDE | <i>o,p'</i> -滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 244 | <i>o,p'</i> -DDT | <i>o,p'</i> -滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 245 | Omethoate | 歐滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 246 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.02 | 0.05 |
| 247 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.02 | 0.05 |
| 248 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.01 | 0.05 |
| 249 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.02 | 0.05 |
| 250 | Oxydemeton methyl | 滅多松 | 0.02 | 0.05 |
| 251 | Oxyfluorfen | 復綠芬 | 0.02 | 0.05 |
| 252 | <i>p,p'</i> -DDD | <i>p,p'</i> -滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 253 | <i>p,p'</i> -DDE | <i>p,p'</i> -滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 254 | <i>p,p'</i> -DDT | <i>p,p'</i> -滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 255 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.02 | 0.05 |
| 256 | Parathion | 巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 257 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 258 | Penconazole | 平克唑 | 0.02 | 0.05 |
| 259 | Pencycuron | 寶克隆 | 0.02 | 0.05 |
| 260 | Pendimethalin | 施得蘭 | 0.02 | 0.05 |
| 261 | Penflufen | 平風芬 | 0.02 | 0.05 |
| 262 | Penoxsulam | 平達蘭 | 0.01 | 0.05 |
| 263 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 | 0.02 |
| 264 | Penthiopyrad | Penthiopyrad | 0.02 | 0.05 |
| 265 | Permethrin | 百滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 266 | Phenothiol | 脫水基 | 0.02 | 0.05 |
| 267 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.02 | 0.05 |
| 268 | Phenthoate | 賽達松 | 0.02 | 0.05 |
| 269 | Phorate | 福瑞松 | 0.02 | 0.05 |
| 270 | Phosalone | 裕必松 | 0.02 | 0.05 |
| 271 | Phosmet | 益滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 272 | Phosphamidon | 福賜赤松 | 0.02 | 0.05 |
| 273 | Phoxim | 巴賽松 | 0.02 | 0.05 |
| 274 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.02 | 0.05 |
| 275 | Pirimicarb | 比加普 | 0.02 | 0.05 |
| 276 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松(西滅松) | 0.02 | 0.05 |
| 277 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.02 | 0.05 |
| 278 | Pretlachlor | 普拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 279 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 280 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.02 | 0.05 |
| 281 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 282 | Profenophos | 佈騰松 | 0.02 | 0.05 |
| 283 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 284 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 285 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.02 | 0.05 |
| 286 | Propanil | 除草靈 | 0.02 | 0.05 |
| 287 | Propaphos | 加護松 | 0.02 | 0.05 |
| 288 | Propargite | 歐姆多 | 0.02 | 0.05 |
| 289 | Propiconazole | 普克利 | 0.02 | 0.05 |
| 290 | Propoxur | 安丹 | 0.02 | 0.05 |
| 291 | Proquinazid | 普快淨 | 0.02 | 0.05 |
| 292 | Prothiofos | 普碩松 | 0.02 | 0.05 |
| 293 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | — |
| 294 | Pyraclofos | 白克松 | 0.02 | 0.05 |
| 295 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 0.05 |
| 296 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 297 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.02 | 0.05 |
| 298 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 299 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 300 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 301 | Pyribencarb | Pyribencarb | 0.02 | 0.05 |
| 302 | Pyridaben | 畢達本 | 0.02 | 0.05 |
| 303 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 304 | Pyridate | 必汰草 | 0.02 | 0.05 |
| 305 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 306 | Pyrifluquinazon | Pyrifluquinazon | 0.02 | 0.05 |
| 307 | Pyrimethanil | 派美尤 | 0.04 | 0.05 |
| 308 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 309 | Pynproxifen | 百利普芬 | 0.01 | 0.05 |
| 310 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.02 | 0.05 |
| 311 | Quinalphos | 拜松松 | 0.02 | 0.05 |
| 312 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.02 | 0.05 |
| 313 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.02 | 0.02 |
| 314 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 315 | Rotenone | 魚藤精 | 0.02 | 0.05 |
| 316 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 317 | Salithion | 殺力松 | 0.02 | 0.03 |
| 318 | Sedaxane | Sedaxane | 0.02 | 0.05 |
| 319 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

18-1226-024-01
精森生物科技有限公司

第6頁, 共6頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|---------------|-------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 320 | Silaflofen | 矽護芬 | 0.02 | 0.05 |
| 321 | Simazine | 草滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 322 | Spinetoram J | 賜諾特 J | 0.01 | 0.05 |
| 323 | Spinetoram L | 賜諾特 L | 0.01 | 0.05 |
| 324 | Spinosad A | 賜諾殺 A | 0.01 | 0.05 |
| 325 | Spinosad D | 賜諾殺 D | 0.01 | 0.05 |
| 326 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.02 | 0.05 |
| 327 | Spiromesifen | 賜派芬 | 0.02 | 0.05 |
| 328 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.02 | 0.05 |
| 329 | Sulfoxaflor | 速殺虱 | 0.02 | 0.05 |
| 330 | Tebuconazole | 得克利 | 0.02 | 0.05 |
| 331 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 332 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 333 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.02 | 0.05 |
| 334 | Tepraloxymid | 得殺單 | 0.02 | 0.05 |
| 335 | Terbufos | 托福松 | 0.01 | 0.05 |
| 336 | Tetraconazole | 四克利 | 0.02 | 0.05 |
| 337 | Tetradifon | 得脫蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 338 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 339 | Thenylchlor | 欣克單 | 0.02 | 0.05 |
| 340 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.02 | 0.05 |
| 341 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.02 | 0.05 |
| 342 | Thiamethoxam | 賽達安 | 0.01 | 0.05 |
| 343 | Thifluzamide | 賽虱滅 | 0.02 | 0.05 |
| 344 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.02 | 0.05 |
| 345 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.02 | 0.05 |
| 346 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 $\mu\text{g/g(ppm)}$ | |
|-----|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 347 | Thiometon | 硫滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 348 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.02 | 0.05 |
| 349 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 350 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.02 | 0.05 |
| 351 | trans-Chlordane | trans-可氯丹 | 0.02 | 0.05 |
| 352 | Tnadimefon | 三泰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 353 | Tnadimenol | 三泰隆 | 0.02 | 0.05 |
| 354 | Triazophos | 三落松 | 0.02 | 0.05 |
| 355 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 356 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.02 | 0.05 |
| 357 | Tridiphan | 三地芬 | 0.02 | 0.05 |
| 358 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01 | 0.05 |
| 359 | Triflumizole | 賽福座 | 0.02 | 0.05 |
| 360 | Trifluralin | 三福林 | 0.02 | 0.04 |
| 361 | Triforine | 賽福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 362 | Vamidothion | 繁米松 | 0.02 | 0.05 |
| 363 | Vinclozolin | 克克寧 | 0.02 | 0.05 |
| 364 | XMC (Macbal) | 滅克羅 | 0.02 | 0.05 |
| 365 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.02 | 0.05 |
| 366 | α -BHC | α -蟲必死 | 0.02 | 0.03 |
| 367 | α -cypermethrin | 亞滅寧 | 0.03 | 0.5 |
| 368 | α -Endosulfan | α -安殺蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 369 | β -BHC | β -蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 370 | β -Endosulfan | β -安殺蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 371 | γ -BHC, Lindane | γ -蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 372 | δ -BHC | δ -蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 373 | A-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.02 | 0.05 |

^a 適用於一般加工過之食品。

^b 適用於加工、乾燥或水分含量低的食品。

-本檢驗方法不適用於茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)中免扶克及派滅淨。

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.